



# **ERCP – dagarna Umeå**

26 – 27 september 2023

Väven  
Storgatan 46a  
903 26 Umeå

# EDUCARE PLATFORM

Medical Education – Online. On demand. On topic.



Boston Scientific's EDUCARE platform gives you instant, online access to a wealth of educational and training content all in one convenient place.

## Simple.

Easy to find and bookmark the training programmes, tools and content you're looking for.

## Personal.

Designed specifically for you; with a secure, highly personalised dashboard to keep tabs on your clinical education journey.

## Trusted.

Well curated by medical specialty with relevant content created in collaboration with respected academician, surgeons and thought leaders.

Visit [educare.bostonscientific.eu](https://educare.bostonscientific.eu) to start your online learning journey today!





# ERCP – dagarna 2023

26 – 27 september

Umeå

## Tisdag 26 september, Väven-konferenscentrum

9.30 Registrering, kaffe och mingel i utställningarna

### *”Klassisk” ERCP*

- 10:00 Varmt välkommen! (ERCP combos and palliation)  
Urban Arnelo, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
- 10:25 Complications of cholecystectomy – Endoscopic treatment  
Alessandro Coppola, Sapienza University of Rome, Italy
- 10:40 Vad säger nya vårdprogrammet om behandling av koledockusten?  
Erik Haraldsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
- 10:55 Koledokusstenar i glesbygden  
Caroline Rajala, Sunderby sjukhus, Luleå
- 11:10 Erfarenheter av RV-ERCP med engångs-  
duodenoskop på litet dagkirurgisk  
Erik Haraldsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

11:25 Hur hanterar vi den svåra gallstenen?  
Eva-Lena Syrén, Akademiska sjukhuset, Uppsala

**Compos:**

11:40 ERCP/kirurgi Finrendezvous och fulrendezvous  
Fredrik Swahn, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

12:00-13:00 Mingellunch i utställningarna



YOUR TRUSTED PARTNER IN ENDOSCOPY

**Lokal organisationskommitté:**

Urban Arnelo  
Roberto Valente  
Elsie Strömmer  
Anna-Karin Lundstedt  
Kristin Rudberg  
Kristina Lindgren  
Ulla Ekbäck

**Nationell fakultet:**

Anna Eriksson  
Eva-Lena Syrén  
Alexander Waldthaler  
Fredrik Swahn  
Erik Haraldsson

13:00 PTC/ERCP En utdöd kombination?  
Ann Wigelius, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

***Nytt inom området:***

13:15 EUS för gallgångspatologi, microsten, mm  
Per Hedenström, Sahlgrenska universitetssjukhuset,  
Göteborg

13:30 SWEET tool, ett nytt godis?  
Alex Waldthaler, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

**Santax Medico**  
SANTAX NORDIC GROUP



## ERCP-endoskop med steril, distal engångskåpa

Den högsta hygienstandarden\* ger den säkraste behandlingen  
\*högsta rekommendation från FDA



**Santax Medico AB** · Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma  
Tfn: +46 (0)171 367 00 · info@santax.se · [www.santax.com](http://www.santax.com)



# Tillräckliga doser av Creon® varje gång patienten äter.

**Creon®**  
pankreatin

Behandlingsmålen vid exokrin pankreasinsufficiens (EPI) är ett normalt näringsupptag samt ett liv utan besvärliga diarréer och andra symtom.

**2 x 25 000** lipasenheter vid huvudmål och **1 x 25 000** vid mellanmål är den startdos som rekommenderas vid brist på matsmältningsenzym<sup>1,2</sup>.

**Vid pankreascancer och efter pankreaskirurgi rekommenderas följande:**

75 000 lipasenheter till huvudmål och 50 000 lipasenheter till mindre måltid. Behandlingen är individuell och dosen kan behöva titreras.<sup>3</sup>



**Creon 25 000** rekommenderas vid brist på matsmältningsenzym<sup>1,2</sup>

**Referenser** 1. Internetmedicin.se 2. United European Gastroenterology Journal 2017, Vol. 5(2) 153–199 3. Nationellt vårdprogram Bukspottkörtelcancer. Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan, 2021-03-11.

**Creon®** (pankreatin) F, OTC. **ATC kod:** A09AA02. **Verksamma beståndsdelar:** pankreasenzym (amylas, lipas, proteas). **Beredningsform:** enterokapslar. **Indikation:** exokrin pankreasinsufficiens med malabsorption. **Styrkor:** 10 000, 25 000 och 35 000 (motsvarande Ph.Eur.enheter lipas). **Dosering:** Bör anpassas individuellt baserat på graden av maldigestion och mängden fett i måltiden. Den dos som krävs för en måltid varierar från cirka 25 000 till 80 000 Ph. Eur.enheter lipas och hälften av den individuella dosen för mellanmål. **Produktnamn senast uppdaterad:** 2022-12-27 och 2022-12-28. För ytterligare information och priser se [www.fass.se](http://www.fass.se). **Marknadsförs av:** Viatris AB. Tel: 08-630 19 00, 00

  
**VIATRIS**


CRE-2023\_0450\_April  
circul@lam.se

13:45 Sedation with Remimazolam for EUS and ERCP  
Per Ejstrud, Dept. of Surgery, Aalborg University Hospital,  
Denmark

14:05 *Case presentations:*

”Tips and tricks”, spännande fall (korta presentationer)  
Anna Eriksson, Sunderby sjukhus, Luleå

14:30-15:30 Fika med rundvandring i utställningen



## VorticCatch - stenextraktionskorg för ERCP

**Nu med slimmad design för att enkelt passera bryggan.**

Nya stenextraktionskorgen VorticCatch har en spiraldesign som skiljer sig från traditionella extraktionskorgar, vilket gör att den kan användas även vid svårare fall av stenextraktion.

Förutom VorticCatch har Olympus flertalet produkter att visa upp i montern under ERCP-dagarna. Kom och kika, prova, kläm och känn!

Läs mer och håll dig uppdaterad om Olympus produkter på [www.olympus.se](http://www.olympus.se)

# STORZ

KARL STORZ – ENDOSKOPE

**OR1** AIR™

OR1 AIR® is a modern and lightweight OR integration solution, comprising the modules AIDA® and OR1™ .AVM.

The system allows 4K UHD AVV distribution inside the OR as well as documentation and audiovisual communication within the hospital environment in compact form.

Due to its minimal footprint, the system provides new possibilities of profiting from the benefits of OR integration without the infrastructural investment of traditional, hardware-intensive products.

OR1™ .AVM



AIDA®



**AV Management**

Video distribution in the operating room – in 4K UHD, 3D and FULL HD.

**Documentation**

Content management in 3D, FULL HD up to 4K UHD – from the endoscope to the HIS.

**Communication**

Video streaming and audio talkback with bidirectional telestration.

- 15:30 A way to treat cholecystitis in patients unfit for surgery and how to reach the papilla in patients with Roux-en-Y gastric bypass - lesson from the master  
Manuel Perez Miranda, Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid, Spanien
- 15:30 Guldpapillen (föredrag och prisutdelning)  
TBA
- 16:30 Dagens” Take home messages”. Roberto Valente och Urban Arnelo
- 18:30 Konferensmiddag i P5




byfavo®  
remimazolam besylate

Byfavo® (remimazolam) is indicated  
in adults for procedural sedation<sup>1</sup>



## Ultra-short acting benzodiazepine IV sedative<sup>1-3</sup>



Remimazolam is an ester-based drug which is rapidly hydrolyzed by tissue esterases to an inactive carboxylic acid metabolite<sup>1-3</sup>

Translates into a quick onset and offset of sedation<sup>1,2,4</sup>

⚠ Risk för tillväjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Byfavo® (remimazolam), ⚠, Rx, EF, ATC-kod: N05CD14.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 20 mg pulver till injektionsvätska, lösning. Efter beredning innehåller varje ml 2,5 mg remimazolam.

**Indikation:** Remimazolam är indicerat som procedurrelaterad sedering till vuxna. **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra bensodiazepiner eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. **Instabilitet i myskylor:** **Varningar och försiktighet:** Remimazolam ska endast administreras av hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet av sedering och som inte deltar i utförandet av ingreppet, och där det finns fullständig utrustning för monitorering och stöd för respiratorisk och kardiovaskulär funktion. Kardiorespiratoriska biverkningar har rapporterats vid användning av remimazolam, t.ex. andningsdepression, bradykardi och hypotension. Särskilt uppmärksamhet krävs för äldre patienter (≥ 65 år), patienter med nedsatt andnings- och/eller hjärtfunktion och patienter med sämre allmäntillstånd (se avsnitt 4.2). Samtidig användning av remimazolam och opioider kan leda till djup sedering, andningsdepression, koma och död. Försiktighet rekommenderas för patienter med långtidsbruk av opioider. Samtidig användning av remimazolam och alkohol och/eller CNS-depressiva medel ska undvikas. Patienter med långtidsanvändning av bensodiazepin (t.ex. för insomni eller ångesttillstånd) kan utveckla tolerans mot de sederande effekterna av remimazolam. **Graviditet/amning:** Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Byfavo under graviditet. Administrering av remimazolam till ammande mödrar ska undvikas. Om remimazolam måste administreras rekommenderas ett 24 timmars uppehåll i amningen efter administreringen. Remimazolam har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

För fullständig förskrivningsinformation, se [www.fass.se](http://www.fass.se). Översyn av produktresumén 03/2023.

Paion Scandic APS, Svendborgvej 226, DK-5260 Odense S (CVR: 42265853) T: +45 32 74 61 53 E: [infoDK@paion.com](mailto:infoDK@paion.com) Website: [www.paion.dk](http://www.paion.dk)

#### References:

- 1 Byfavo (remimazolam) SmPC (4.1, 4.2, 5.1, 5.2) European Medicines Agency.
- 2 Pambianco DJ and Brooks D Cash. New horizons for sedation: the ultra short acting benzodiazepine remimazolam. *Techniques in Gastrointestinal Endoscopy*. 2016 Jan; 18(1):22–28.
- 3 Whizar V, Garcia C, Gastelum F. Remimazolam: a new ultra short acting benzodiazepine. *J Anesth Crit Care Open Access*. 2016 May 9;4(6):00166.
- 4 Pastis NJ, Yarmus LB, Schippers F, et al. Safety and Efficacy of Remimazolam Compared With Placebo and Midazolam for Moderate Sedation During Bronchoscopy. *Chest*. 2019 Jan;155(1):137–46. September 2023 // SE-PS-0010-02

## Onsdag 27 september, Väven-konferenscentrum

*ERCP o EUS vid cancer och palliation – Vi kan mer än att borsta och att byta sten!*

08:00 Hur bäst djupkanyltera gallgången hos en patient med en periampullär cancer?

Alexander Waldthaler, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

08:15 Vad vill onkologen få ut av endoskopisten?

Stina Lindblad, Onkologiskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

08:30 Livskvalitet i samband med ERCP och annan endoskopi.  
Annelie Magnusson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

*“Tissue is the issue:”*

08:45 Borstcytologi + FISH – högre diagnostisk träffsäkerhet än vi tror!  
Gunilla Rask, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

*EUS för diagnos – hur gör vi bäst?*

09:00 Solid cancer  
Per Hedenström Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

09:15 Cystor i bukspottkörteln är det farligt?  
Roberto Valente, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

09:30 - 09:40 Framtiden inom provtagning?

Loop brush  
Urban Arnelo, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Endodrill  
Fredrik Swahn, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

När cancersjukdomen är spridd vad kan göras?

09:40 Onkologisk cancerbehandling – Senaste nytt och det som komma skall  
Daniel Öhlund, Onkologiskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

10:00-11:00 Fika med rundvandring i utställningen

11:00 **Case presentations:**

”Tips and tricks”, spännande fall (korta presentationer)  
Anna Eriksson, Sunderby sjukhus, Luleå

12:00-13:00 Mingellunch i utställningarna

13:00 Stentbehandling för intra- och extrahepatisk striktur – Vad gäller?  
Eva-Lena Syrén, Akademiska sjukhuset, Uppsala

13:15 Vi kan mer än att ”bara” stentbehandla!: SPEARMINT studien  
Roberto Valente, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

**Livsqualitäté – inte bara cytostatika och/eller endoskopi/kirurgi:**


13:25 Exokrin insufficiens vid pankreascancer, betydelsen av substitution!  
Roberto Valente, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

13:35-14:15 Mingelfika i utställningarna

**Will EUS replaces ERCP or will it aid ERCP to solve problems?**

14:15 Biliary drainage when the ERCP fails and the making of endoscopic palliative  
GE for gastric outlet obstruction- EUS, a savior in need  
Manuel Perez Miranda, Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid,  
Spanien

14:45-15:00 Avslutande ord av Urban och Roberto



Explore our biliary metal stent portfolio.

**COOK**  
MEDICAL

LEARN MORE >

# ERCP – dagarna Umeå

26 – 27 september 2023

I samarbete med:

**Boston  
Scientific**

Advancing science for life

**OLYMPUS**

**Santax Medico**  
SANTAX NORDIC GROUP

 **PAION**

*adCARE*  
Adding Innovative Healthcare

 **VIATRIS**

**COOK<sup>®</sup>**  
MEDICAL

**STORZ**  
KARL STORZ – ENDOSKOPE

**Ambu<sup>\*</sup>** **Medtronic**  **DUOMED** **KEBOMED**